




modularità in profondità e altezza






Dimensione letto:
L. 214,5

Dimensione materasso:
85 x 195 x h. max. 20 cm






L. 214,5

120 x 195 x h. max. 20 cm






L. 214,5

140 x 195 x h. max. 20 cm



L. 214,5

160 x 195 x h. max. 20 cm



caratteristiche

Struttura: in nobilitato materico, legno o colours, Sp. 2,2 cm.
con piedini regolabili in altezza, barre di stabilità per coperchio e ripiano.
Meccanismi di apertura / chiusura letto tramite pistoni a gas.
Reti: telaio in tubolare di ferro verniciato a polvere sez. 5 x 2,5 cm,
doghe in multistrato fissate al telaio con guarnizioni in nylon anticigolio
e provviste di cinghie blocca materasso.


optional

Protezione removibile reclinabile: in ferro rivestita in tessuto sfoderabile.

montaggio e sicurezza


I modelli sono forniti smontati e sono correlati da istruzioni di montaggio.
E' obbligatorio il loro ancoraggio al muro mediante apposita ferramenta.
Attenzione: la scelta ed il reperimento dei tasselli per il fissaggio a muro
(obbligatorio) è a completa cura e responsabilità dell'installatore.
Tali componenti **non** sono contenuti all'interno del collo ferramenta.
Portata massima del letto Kg. 200.

modularità in profondità e altezza





Dimensione letto:

L. 214,5




Dimensione materasso:



85 x 195 x h. max. 20 cm




L. 214,5




140 x 195 x h. max. 20 cm



L. 214,5



160 x 195 x h. max. 20 cm



caratteristiche

Struttura: in nobilitato materico, legno o colours, Sp. 2,2 cm.
con piedini regolabili in altezza, barre di stabilità per coperchio e ripiano.
Meccanismi di apertura / chiusura letto tramite pistoni a gas.
Reti: telaio in tubolare di ferro verniciato a polvere sez. 5 x 2,5 cm,
doghe in multistrato fissate al telaio con guarnizioni in nylon anticigolio
e provviste di cinghie blocca materasso.

optional

Protezione removibile reclinabile: in ferro rivestita in tessuto sfoderabile.

montaggio e sicurezza

I modelli sono forniti smontati e sono correlati da istruzioni di montaggio.

E' obbligatorio il loro ancoraggio al muro mediante apposita ferramenta.

Attenzione: la scelta ed il reperimento dei tasselli per il fissaggio a muro
(obbligatorio) è a completa cura e responsabilità dell'installatore.

Tali componenti **non** sono contenuti all'interno del collo ferramenta.

Portata massima del letto Kg. 200.

finiture maniglie




bianco
F00



silver
F03



brun
F01



piombo
F04



champagne
F05

modelli maniglie

maniglia a incasso in alluminio

L2 dimensioni: l. 14,5 x h. 4,5 cm

L1 dimensioni: l. 4 x h. 4 cm

finiture: silver - piombo - bianco - champagne



maniglia esterna in alluminio

L12 dimensioni: l. 34 x h. 2 cm

L11 dimensioni: l. 11,6 x h. 2 cm

finiture: silver - piombo - bianco - champagne



maniglia esterna in alluminio

L3 dimensioni: l. 10,5 x h. 1,7 cm

L4 dimensioni: l. 13,7 x h. 2,2 cm

finiture: silver - brun



maniglia esterna in alluminio

L7 dimensioni: l. 34 x h. 1,5 cm

L6 dimensioni: l. 11,6 x h. 1,5 cm

finiture: silver - bianco - brun

